

Linea

900.Classica

Alta gamma per grandi numeri; ristorazione di quantità a servizio della qualità.

LINE 900 CLASSICA

Top range for big capacities; a range for big quantities at the service of quality.

LIGNE 900 CLASSICA

Haute gamme pour des grandes rendements; restauration de quantité au service de la qualité.

LINIE 900 CLASSICA

Hochwertige Linie für hohen Lebensmittelverbrauch, hohe Gastronomie-Mengen mit Service-Qualität

900 classica è proposta nelle versioni: nuvola e su mobile.

The 900 Classica is proposed in the version « nuvola » (cantilever) and on cupboard.

La 900 Classica est proposée dans les versions: « nuvola » (suspendue) et sur placard.

900 Classica ist vorgeschlagen in den Versionen: Brückenbau und auf Unterbauten.



E904F-03-09**Cucina su forno**

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
32 kW Gas**Cooker on Oven**

Steel Structure InoxAISI 304

Fourneaux sur Four

Structure en acier InoxAISI 304

Herd mit Ofen

Edelstahlstruktur AISI 304

**ET92FN-9****Fuochi - Tuttapiastra**Struttura acciaio
InoxAISI 3041200x900x900h
36 kW Gas**Burners - Solid Top**


Steel Structure InoxAISI 304

Feux - Plaque Coup de Feu

Structure en acier InoxAISI 304

Flammen - Glühplattenherd

Edelstahlstruktur AISI 304

**EFT94RAN-9****Fry Top**

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
18 kW Gas**Fry Top**

Steel Structure InoxAISI 304

Fry Top

Structure en acier InoxAISI 304

Grillplatte

Edelstahlstruktur AISI 304

**ECP94BN-9****Cuocipasta**

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
33 kW Gas**Pasta Cooker**

Steel Structure InoxAISI 304

Cuiseur à Pâtes

Structure en acier InoxAISI 304

Pastakoher

Edelstahlstruktur AISI 304

EGPL94C-9**Pietra lavica**

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
22 kW Gas**Lava Stone**

Steel Structure InoxAISI 304

Pierre de Lave

Structure en acier InoxAISI 304

Lavastein

Edelstahlstruktur AISI 304

**EFR94BN-9****Friggitrice**

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
32 kW Gas**Fryers**

Steel Structure InoxAISI 304

Friteuses

Structure en acier InoxAISI 304

Fritteuse

Edelstahlstruktur AISI 304



Linea

900.Classica

EBM94B-9

Bagnomaria

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
5 kW Gas

Bain-marie

Steel Structure InoxAISI 304

Bain-marie

Structure en acier InoxAISI 304

Bain-Marie

Edelstahlstruktur AISI 304



EBRGAF94-9

Brasiera

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
17 kW Gas

Bratt Pans

Steel Structure InoxAISI 304

Sauteuses

Structure en acier InoxAISI 304

Kipp-Bratpfanne

Edelstahlstruktur AISI 304



EPG9100P-9

Pentola

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
21 kW Gas

Stock Pot

Steel Structure InoxAISI 304

Marmite

Structure en acier InoxAISI 304

Kochkessel

Edelstahlstruktur AISI 304



EVC904A-9

Vetroceramica

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
13,6 kW Elettrico

Ceramic Glass

Steel Structure InoxAISI 304

Vitrocéramique

Structure en acier InoxAISI 304

Ceran-Herd

Edelstahlstruktur AISI 304



E904EF-9

Piatre quadre su forno elettrico

Struttura acciaio InoxAISI 304

800x900x900h
21 kW Elettrico

Square Plates - Electric oven

Steel Structure InoxAISI 304

Plaques Carrées - Four électrique

Structure en acier InoxAISI 304

Viereckige Platten - Elektroofen

Edelstahlstruktur AISI 304



900.Classica

900.Classica

Cucine su vano aperto • Cookers on Open Unit • Fourneaux sur Placard Ouvert • Herde mit offenem Unterschrank

mod.	mm.	kW			kW	
2-C13G-9	400x900x900H	1x3,5	-	-	1x10	13,5
2-C15G-9	400x900x900H	-	1x5,5	-	1x10	15,5
2-C17G-9	400x900x900H	-	-	1x7,5	1x10	17,5
2-C20G-9	400x900x900H	-	-	-	2x10	20
4-C29G-9	800x900x900H	1x3,5	1x5,5	-	2x10	29
4-C31G-9	800x900x900H	1x3,5	-	1x7,5	2x10	31
4-C33G-9	800x900x900H	-	1x5,5	1x7,5	2x10	33
4-C40G-9	800x900x900H	-	-	-	4x10	40
6-C44G-9	1200x900x900H	1x3,5	1x5,5	2x7,5	2x10	44
6-C46G-9	1200x900x900H	1x3,5	1x5,5	1x7,5	3x10	46,5
6-C47G-9	1200x900x900H	-	3x5,5	-	3x10	46,5
6-C48G-9	1200x900x900H	1x3,5	-	2x7,5	3x10	48,5
6-C49G-9	1200x900x900H	-	2x5,5	1x7,5	3x10	48,5

Cucine su vano aperto • Cookers on Open Unit • Fourneaux sur Placard Ouvert • Herde mit offenem Unterschrank

mod.	mm.	kW			kW
E902A-9	400x900x900H	1x3,5	-	1x7,5	11
E904A-9	800x900x900H	1x3,5	1x5,5	2x7,5	24
E906A-9	1200x900x900H	1x3,5	2x5,5	3x7,5	37
E908A-9	1600x900x900H	2x3,5	2x5,5	4x7,5	48

Cucine su MAXI forno • Cookers on Oven (Maxi) • Fourneaux sur Four (Maxi) • Herde mit Ofen (Maxi)

mod.	mm.	kW			kW	kW	kW	Hz
E906MF-9	1200x900x900H	1x3,5	2x5,5	3x7,5	9	-	46	-
E906MFE-9	1200x900x900H	1x3,5	2x5,5	3x7,5	-	7,6	37	400/3N+ T 50-60

Cucine su forno • Cookers on Oven • Fourneaux sur Four • Herde mit Ofen

mod.	mm.	kW			kW	kW	kW	Hz
4-C29FG-9	800x900x900H	1x3,5	1x5,5	-	2x10	8	-	37
4-C31FG-9	800x900x900H	1x3,5	-	1x7,5	2x10	8	-	39
4-C33FG-9	800x900x900H	-	1x5,5	1x7,5	2x10	8	-	41
4-C40FG-9	800x900x900H	-	-	-	4x10	8	-	48
4-C29FE-9	800x900x900H	1x3,5	1x5,5	-	2x10	-	5	29 400/3N+ T 50-60
4-C31FE-9	800x900x900H	1x3,5	-	1x7,5	2x10	-	5	31 400/3N+ T 50-60
4-C33FE-9	800x900x900H	-	1x5,5	1x7,5	2x10	-	5	33 400/3N+ T 50-60
4-C40FE-9	800x900x900H	-	-	-	4x10	-	5	40 400/3N+ T 50-60
6-C44FG-9	1200x900x900H	1x3,5	1x5,5	2x7,5	2x10	8	-	52
6-C46FG-9	1200x900x900H	1x3,5	1x5,5	1x7,5	3x10	8	-	54,5
6-C47FG-9	1200x900x900H	-	3x5,5	-	3x10	8	-	54,5
6-C48FG-9	1200x900x900H	1x3,5	-	2x7,5	3x10	8	-	56,5
6-C49FG-9	1200x900x900H	-	2x5,5	1x7,5	3x10	8	-	56,5
6-C44FE-9	1200x900x900H	1x3,5	1x5,5	2x7,5	2x10	-	5	44 400/3N+ T 50-60
6-C46FE-9	1200x900x900H	1x3,5	1x5,5	1x7,5	3x10	-	5	46,5 400/3N+ T 50-60
6-C47FE-9	1200x900x900H	-	3x5,5	-	3x10	-	5	46,5 400/3N+ T 50-60
6-C48FE-9	1200x900x900H	1x3,5	-	2x7,5	3x10	-	5	48,5 400/3N+ T 50-60
6-C49FE-9	1200x900x900H	-	2x5,5	1x7,5	3x10	-	5	48,5 400/3N+ T 50-60

Cucine su forno • Cookers on Oven • Fourneaux sur Four • Herde mit Ofen

mod.	mm.	kW			kW	kW	kW	Hz
E904F-03-9	800x900x900H	1x3,5	1x5,5	2x7,5	8	-	32	-
E904FE-9	800x900x900H	1x3,5	1x5,5	2x7,5	-	5	24	400/3N+ T 50-60
E906FB-9	1200x900x900H	1x3,5	2x5,5	3x7,5	8	-	45	-
E906FEB-9	1200x900x900H	1x3,5	2x5,5	3x7,5	-	5	37	400/3N+ T 50-60
E908F-03-9	1600x900x900H	2x3,5	2x5,5	4x7,5	2x8	-	64	-
E908FE-9	1600x900x900H	2x3,5	2x5,5	4x7,5	-	2x5	48	400/3N+ T 50-60

Fuochi/Tuttapietra • Burners/Solid Top • Feux/Plaque Coup de Feu • Flammen/Glühplattenherd

mod.	mm.	mm.	kW	kW	kW	kW	kW	Hz
ET92N-9	1200x900x900H	770x734x15H	13	2x7,5	-	-	28	-
ET92FN-9	1200x900x900H	770x734x15H	13	2x7,5	8	-	36	-
ET92FEN-9	1200x900x900H	770x734x15H	13	2x7,5	-	5	28	400/3N+ T 50-60

Tuttapietra • Solid Top • Plaque Coup de Feu • Glühplattenherd

mod.	mm.	mm.	kW	kW	kW	kW	Hz
ET9N-9	800x900x900H	770x734x15H	13	-	-	13	-
ET9FN-9	800x900x900H	770x734x15H	13	8	-	21	-
ET9FEN-9	800x900x900H	770x734x15H	13	-	5	13	400/3N+ T 50-60

Fry Top vano aperto • Fry Top on Open Unit • Fry Top sur Placard Ouvert • Grillplatten mit offenem Unterschrank

mod.	mm.	mm.	kW	kW	Hz
EFT92LAN-9	400x900x900H	370x734x15H	9	9	-
EFT92LATN-9	400x900x900H	370x734x15H	9	9	T
EFT92LACN-9	400x900x900H	370x734x15H	9	9	T
EFT92RAN-9	400x900x900H	370x734x15H	9	9	-
EFT92RATN-9	400x900x900H	370x734x15H	9	9	T
EFT94LAN-9	800x900x900H	770x734x15H	9+9	18	-
EFT94LATN-9	800x900x900H	770x734x15H	9+9	18	T
EFT94LCAN-9	800x900x900H	770x734x15H	9+9	18	T
EFT94RAN-9	800x900x900H	770x734x15H	9+9	18	-
EFT94RATN-9	800x900x900H	770x734x15H	9+9	18	T
EFT94LRAN-9	800x900x900H	770x734x15H	9+9	18	-
EFT94LRATN-9	800x900x900H	770x734x15H	9+9	18	T

Pietra lavica • Lava Stone • Pierre de Lave • Lavastein

mod.	mm.	mm.	kW
EGPL92C-9	400x900x900H	345x596	11
EGPL94C-9	800x900x900H	745x596	2 x 11

Cuocipasta • Pasta Cookers • Cuiser à Pâtes • Pastakoher

mod.	mm.	Lt.	kW
ECP92BN-9	400x900x900H	40	16,5
ECP94BN-9	800x900x900H	40+40	33

Friggitrici - bruciatori in vasca • Fryers - Burners inside the bowl • Friteuses - brûleurs à l'intérieur de la cuve • Fritteusen - Brenner innerhalb der Wanne

mod.	mm.	Lt.	kW	kCal/h	
EFR92BN-9	400x900x900H	20	16	13.808	C
EFR92BN-9-2V	400x900x900H	8+8	12	10.356	Valvola meccanica • Mechanical Valve • Vanne Mécanique • Mechanisches Ventil
EFR94BN-9	800x900x900H	20+20	32	27.616	C
EFR92BNEV-9	400x900x900H	20	16	13.808	C Elettrovalvola • Electrovalve • Electrovanne • Elektroventil
EFR94BNEV-9	800x900x900H	20+20	32	27.616	C (Volt 230/1+T 50-60 - Watt 10)

Friggitrici - vasca pulita • Fryers - Burners outside the bowl • Friteuses - brûleurs à l'extérieur de la cuve • Fritteusen - Brenner außerhalb der Wanne

mod.	mm.	Lt.	kW	
EFR92BNY	400x900x900H	8	8,2	Valvola meccanica • Mechanical Valve • Vanne Mécanique • Mechanisches Ventil
EFR94BNY	800x900x900H	8+8	16,4	

900.Classica

Bagnomaria • Bain-marie • Bain-marie • Bain-Marie						
	mod.	mm.	q.ty	GN	kW	
	EBM92B-9	400x900x900H	1	1x1/1 + 1x1/3	3	
	EBM94B-9	800x900x900H	1	2x1/1 + 2x1/3	5	

Brasiere • Bratt Pans • Sauteuses • Bräter u. Kipp-Bratpfannen						
	mod.	mm.	Lt.	mm.	kW	Hz
	EBRG92-9	400x900x900H	10 / 16	310x510x100H	7,5	-
	EBRGC92-9	400x900x900H	10 / 16	310x510x100H	7,5	-

Vasca Fissa • Fixed Basin • Cuve Fixe • Bräter						
	mod.	mm.	Lt.	mm.	kW	Hz
	EBRG94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	17	230/1N+T 50-60
	EBRGF94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	17	230/1N+T 50-60
	EBRGC94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	17	230/1N+T 50-60

Ribalamento Manuale • Manually Tilting • Basculement Manuel • Mit Handkippung						
	mod.	mm.	Lt.	mm.	kW	Hz
	EBRGA94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	17	230/1N+T 50-60
	EBRGAF94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	17	230/1N+T 50-60
	EBRGAC94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	17	230/1N+T 50-60

Ribalamento Elettrico • Electrically Tilting • Basculement Electrique • Mit Elektrokipung						
	mod.	mm.	Lt.	mm.	kW	Hz
	EBRGA96-9	1200x900x900H	110 / 153	1130x615x220H	23,5	230/1N+T 50-60
	EBRGAF96-9	1200x900x900H	110 / 153	1130x615x220H	23,5	230/1N+T 50-60
	EBRGAC96-9	1200x900x900H	110 / 153	1130x615x220H	23,5	230/1N+T 50-60

D = Riscaldamento diretto • Direct Heating • Chauffage Direct • Direkte Beheizung

Pentole • Stock Pots • Marmites • Kochkessel						
	mod.	mm.	Lt.	mm.	kW	Hz
	EPG9100IP-9	800x900x900H	100	Ø 600x415H	21	230/1N+T 50-60
	EPG9150IP-9	800x900x900H	150	Ø 600x540H	21	230/1N+T 50-60

I = Riscaldamento Indiretto • Indirect Heating • Chauffage Indirect • Indirekte Beheizung

Piastre tonde • Round Plates • Plaques Rondes • Runde Platten						
	mod.	mm.	Ø mm.	kW	kW	Hz
	902EA-9	400x900x900H	2x300	3,5	-	7
	904EA-9	800x900x900H	4x300	3,5	-	14
	906EA-9	1200x900x900H	6x300	3,5	-	21
	904EF-9	800x900x900H	4x300	3,5	5	19
	906EFB-9	1200x900x900H	6x300	3,5	5	26

Piastre quadre • Square Plates • Plaques Carrées • Viereckige Platten						
	mod.	mm.	mm.	kW	kW	Hz
	E902EA-9	400x900x900H	2x300x300	4	-	8
	E904EA-9	800x900x900H	4x300x300	4	-	16
	E906EA-9	1200x900x900H	6x300x300	4	-	24
	E904EF-9	800x900x900H	4x300x300	4	5	21
	E906EFB-9	1200x900x900H	6x300x300	4	5	29

900.Classica

Vetroceramica • Ceramic Glass • Vitroceramique • Ceran-Herde						
	mod.	mm.	kW	kW	kW	Hz
	EVC902A-9	400x900x900H	2x3,4	-	6,8	400/3N+T 50-60
	EVC904A-9	800x900x900H	4x3,4	-	13,6	400/3N+T 50-60
	EVC904F-9	800x900x900H	4x3,4	5	18,6	400/3N+T 50-60

Induzione • Induction • Induction • Induktion						
	mod.	mm.	kW	kW	Hz	
	WOK-90-9	400x900x900H	1x3,5	3,5	230/1N+T 50-60	
	WOK1-90-9	400x900x900H	1x5	5	400/3+T 50-60	
	902-M-I-1-9	400x900x900H	1x3,5	3,5	230/1N+T 50-60	
	902-M-I-2-9	400x900x900H	1x5	5	400/3+T 50-60	
	902-M-I-3-9	400x900x900H	2x3,5	7	400/3+T 50-60	
	902-M-I-4-9	400x900x900H	2x5	10	400/3+T 50-60	
	904-M-I-1-9	800x900x900H	4x3,5	14	400/3+T 50-60	
	904-M-I-2-9	800x900x900H	4x5	20	400/3+T 50-60	

Fry Top vano aperto • Fry Top on Open Unit • Fry Top sur Placard Ouvert • Grillplatten mit offenem Unterschrank						
	mod.	mm.	mm.	kW	kW	Hz
	EFT92ELA-9	400x900x900H	370x734x15H	5,4	5,4	400/3N+T 50-60
	EFT92ELCA-9	400x900x900H	370x734x15H	5,4	5,4	400/3N+T 50-60
	EFT92ERA-9	400x900x900H	370x734x15H	5,4	5,4	400/3N+T 50-60
	EFT94ELA-9	800x900x900H	770x734x15H	5,4 + 5,4	10,8	400/3N+T 50-60
	EFT94ELCA-9	800x900x900H	770x734x15H	5,4 + 5,4	10,8	400/3N+T 50-60
	EFT94ERA-9	800x900x900H	770x734x15H	5,4 + 5,4	10,8	400/3N+T 50-60
	EFT94ELRA-9	800x900x900H	770x734x15H	5,4 + 5,4	10,8	400/3N+T 50-60

Cuocipasta • Pasta Cooker • Cuiseur à Pâtes • Pastakoher					
	mod.	mm.	Lt.	kW	Hz
	ECP92EB-9	400x900x900H	40	8,3	400/3N+T 50-60
	ECP94EB-9	800x900x900H	40+40	16,6	400/3N+T 50-60

Bagnomaria • Bain-marie • Bain-marie • Bain-Marie					
	mod.	mm.	q.ty	GN	Hz
	EBM92EB-9	400x900x900H	1	1x1/1 + 1x1/3	400/3N+T 50-60
	EBM94EB-9	800x900x900H	1	2x1/1 + 2x1/3	400/3N+T 50-60

Friggitrici • Deep Fat Fryers • Friteuses • Fritteusen					
	mod.	mm.	Lt.	kW	Hz
	EFR92EB-9	400x900x900H	17	15	400/3N+T 50-60
	EFR92EB-9-2V	400x900x900H	8+8	14	400/3N+T 50-60
	EFR94EB-9	800x900x900H	17+17	15	400/3N+T 50-60



Brasiere • Bratt Pans • Sauteuses • Bräter u. Kipp-Bratpfannen					
	mod.	mm.	Lt.	mm.	Hz
	EBRE92-9	400x900x900H	10 / 16	310x510x100H	400/3N+T 50-60
	EBREC92-9	400x900x900H	10 / 16	310x510x100H	400/3N+T 50-60

Vasca Fissa • Fixed Basin • Cuve Fixe • Bräter					
	mod.	mm.	Lt.	mm.	Hz
	EBRE94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	400/3N+T 50-60
	EBREF94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	400/3N+T 50-60
	EBREC94-9	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	400/3N+T 50-60

Ribalamento Manuale • Manually Tilting • Basculement Manuel • Mit Handkippung


900.Classica

Brasiere • Bratt Pans • Sauteuses • Kippbratpfannen

	mod.		mm.	Lt.	mm.	kW	Hz
	EBREA94-9	*	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	11	400/3N+T 50-60
	EBREAF94-9	**	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	11	400/3N+T 50-60
	EBREAC94-9	***	800x900x900H	80 / 99	730x615x220H	11	400/3N+T 50-60
	EBREA96-9	*	1200x900x900H	110 / 153	1130x615x220H	16,4	400/3N+T 50-60
	EBREAF96-9	**	1200x900x900H	110 / 153	1130x615x220H	16,4	400/3N+T 50-60
	EBREAC96-9	***	1200x900x900H	110 / 153	1130x615x220H	16,4	400/3N+T 50-60






Ribaltamento Elettrico • Electrically Tilting • Basculement Electrique • Mit Elektrokipfung

Pentole • Stock Pots • Marmites • Kochkessel

	mod.	mm.	Lt.	mm.	kW	Hz
	EPE9100IP-9	800x900x900H	100	∅ 600x415H	16	400/3N+T 50-60
	EPE9150IP-9	800x900x900H	150	∅ 600x540H	18	400/3N+T 50-60

Riscaldamento Indiretto • Indirect Heating • Chauffage Indirect • Indirekte Beheizung

Elementi neutri • Neutral elements • Elements Neutres • Neutralelemente

	mod.	mm.	
	EN92A-9	400x900x900H	
	EN94A-9	800x900x900H	
	EN92AC-9	400x900x900H	Con cassetto • With drawer • Avec tiroir • Mit Schubladen
	EN94AC-9	800x900x900H	
	EN92BV-9	400x900x900H	Con vasca, completa di rubinetto a leva • With basin, complete with lever-operated valve • Avec cuve, avec robinet à levier • Mit Becken, inklusive Hebelmischbatterie mm. 330x330x180H

